






ventus Prime 3






Designmerkmale und Technologie

- 4 breite Profilrillen sorgen für herausragendes Fahrverhalten auf nasser Straße durch schnelle Wasserableitung
- Die optimale Profilgestaltung bietet bei Hochleistungsfahrten die besten Reifenleistungen
- Der feste Schulterblock garantiert Stabilität und überragende Handlingsperformance
- Die Rippenauflfläche sorgt für verbesserte Widerstands- und Leistungsfähigkeit des Reifens
- Geräuschunterdrückung durch ein optimiertes Pitchdesign
- VAI (Visual alignment indicator system) zeigt dem Fahrer unregelmäßigen Abrieb bzw. fehlerhafte Achseinstellungen an
- Durch das neue Noppen-Design der Seitenwand können Geräusche gedämpft und Luftturbulenzen während des Fahrbetriebes minimiert werden

Dimensionen (Pkw-Sommerreifen/Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)	
55er-Serie									
17	205/55R17 (HRS)	91V	K125B	RUNFLAT	8808563410623	i.V.	i.V.	i.V.	In Vorbereitung 2018
16	205/55R16 (HRS)	91W	K125B	RUNFLAT	8808563410630	i.V.	i.V.	i.V.	In Vorbereitung 2018

Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)	
40er-Serie									
19	245/40R19	94W	K125	UHP	8808563367293	E	B	71	Neu 2018/OE Hyundai
18	245/40R18 XL	97Y	K125	UHP	8808563390550	C	A	72	
	235/40R18 XL	95W	K125	UHP	8808563401782	C	A	72	
	225/40R18 XL	92W	K125	UHP	8808563401805	C	A	72	
17	245/40R17	91W	K125	UHP	8808563413365	C	A	71	
	215/40R17 XL	87V	K125	UHP	8808563401980	C	A	72	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de




1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de

2) Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.

Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)	
45er-Serie									
18	245/45R18 XL	100W	K125	UHP	8808563401751	C	A	72	
	245/45R18	96W	K125	UHP	8808563367286	C	B	71	Neu 2018/OE Hyundai
	235/45R18 XL	98W	K125	UHP	8808563413341	C	A	72	
	235/45R18	94V	K125	UHP	8808563421094	C	B	71	Neu 2018/OE Hyundai
	225/45R18 XL	95W	K125	UHP	8808563401812	C	A	72	
	225/45R18	91V	K125	UHP	8808563419862	C	A	71	
17	235/45R17 XL	97W	K125	UHP	8808563401850	C	A	72	
	235/45R17	94W	K125	UHP	8808563412139	C	A	71	Auslauf 2018
	225/45R17 XL	94W	K125	UHP	8808563390567	C	A	72	
	225/45R17 XL	94V	K125	UHP	8808563401928	C	A	72	
	225/45R17	91Y	K125	UHP	8808563414072	C	A	71	
	215/45R17 XL	91V	K125	UHP	8808563411934	C	A	72	
	215/45R17 XL	91W	K125	UHP	8808563402024	C	B	72	
	205/45R17 XL	88V	K125	UHP	8808563411842	C	A	72	
16	215/45R16 XL	90V	K125	HP	8808563419848	C	A	72	
	215/45R16	86H	K125	HP	8808563419831	C	A	71	
	205/45R16	83W	K125	HP	8808563419824	E	A	71	
	205/45R16	83V	K125	HP	8808563414003	E	A	71	
	195/45R16 XL	84V	K125	HP	8808563401683	C	A	72	
50er-Serie									
17	235/50R17	96W	K125	UHP	8808563413440	C	A	71	
	225/50R17 XL	98W	K125	UHP	8808563390574	C	A	72	
	225/50R17 XL	98V	K125	UHP	8808563401959	C	A	72	
	225/50R17	94W	K125	UHP	8808563412085	C	A	71	
	215/50R17 XL	95W	K125	UHP	8808563402048	C	A	72	
	215/50R17 XL	95V	K125	UHP	8808563411941	C	A	72	
	215/50R17	91W	K125	UHP	8808563402062	C	A	71	
	215/50R17	91V	K125	UHP	8808563419855	C	A	71	
	205/50R17 XL	93W	K125	UHP	8808563402055	C	B	72	
	205/50R17 XL	93V	K125	UHP	8808563402031	C	B	72	
	205/50R17	89V	K125	UHP	8808563402017	C	A	71	
16	225/50R16	92W	K125	HP	8808563401942	C	A	71	
	225/50R16	92V	K125	HP	8808563401935	C	A	71	
	205/50R16 XL	91W	K125	HP	8808563411866	C	A	72	
	205/50R16	87V	K125	HP	8808563411859	C	A	71	
	195/50R16 XL	88V	K125	HP	8808563411798	C	B	72	
15	205/50R15	86V	K125	SP	8808563413983	E	A	71	
	195/50R15	82V	K125	SP	8808563413969	E	A	71	
	195/50R15	82H	K125	SP	8808563413952	E	A	71	
55er-Serie									
19	225/55R19	99V	K125	UHP	8808563429090	C	A	71	
18	215/55R18 XL	99V	K125	UHP	8808563401836	C	A	72	
17	235/55R17 XL	103Y	K125	UHP	8808563401881	C	A	72	

OE = Original Equipment (Erstausrüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de




1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de

2) Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.

Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			Anmerkung
						 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾ (dB)	
55er-Serie									
17	235/55R17 XL	103W	K125	UHP	8808563412146	C	A	72	Auslauf 2018
	225/55R17 XL	101W	K125	UHP	8808563401973	C	A	72	
	215/55R17 XL	98W	K125	UHP	8808563402086	C	B	72	
	215/55R17	94W	K125	UHP	8808563402109	C	B	71	
	215/55R17	94V	K125	UHP	8808563375274	C	A	69	OE Seat
	205/55R17 XL	95V	K125	UHP	8808563402079	C	A	72	
16	225/55R16 XL	99Y	K125	HP	8808563402000	C	A	72	
	225/55R16 XL	99W	K125	HP	8808563401997	C	B	72	
	225/55R16	95W	K125	HP	8808563412108	C	A	71	Neu 2018
	225/55R16	95V	K125	HP	8808563401966	C	B	71	
	215/55R16 XL	97Y	K125	HP	8808563401911	C	A	72	
	215/55R16 XL	97W	K125	HP	8808563401898	C	A	72	
	215/55R16 XL	97H	K125	HP	8808563401867	C	A	72	
	215/55R16	93W	K125	HP	8808563411989	C	A	71	Neu 2018
	215/55R16	93V	K125	HP	8808563411972	C	A	71	
	215/55R16	93H	K125	HP	8808563411958	C	A	71	Neu 2018
	205/55R16 XL	94W	K125	HP	8808563401775	C	A	72	
	205/55R16 XL	94V	K125	HP	8808563401768	C	A	72	
	205/55R16	91V	K125	HP	8808563411880	C	A	71	
	205/55R16	91H	K125	HP	8808563411873	C	A	71	
	195/55R16	87V	K125	HP	8808563401690	C	B	71	
	185/55R16	83V	K125	HP	8808563413945	C	B	70	
15	205/55R15	88V	K125	SP	8808563413990	C	A	71	
	195/55R15 XL	89V	K125	SP	8808563411828	C	A	72	
	195/55R15	85V	K125	SP	8808563411804	C	A	71	
	195/55R15	85H	K125	SP	8808563401652	C	A	71	
	185/55R15 XL	86V	K125	SP	8808563413938	C	A	71	
	185/55R15	82H	K125	SP	8808563413921	C	B	70	
60er-Serie									
17	235/60R17	106W	K125	UHP	8808563379807	B	B	72	Neu 2018/OE Audi (AO)
	225/60R17	99V	K125	UHP	8808563412115	C	A	71	
	215/60R17	96V	K125	UHP	8808563402116	C	A	71	
16	225/60R16	98W	K125	HP	8808563419886	C	A	71	
	225/60R16	98V	K125	HP	8808563419879	C	A	71	
	215/60R16 XL	99V	K125	HP	8808563412030	C	A	72	
	215/60R16 XL	99H	K125	HP	8808563412023	C	A	72	
	215/60R16	95V	K125	HP	8808563391601	C	A	69	OE Seat
	205/60R16 XL	96W	K125	HP	8808563401843	C	A	72	
	205/60R16 XL	96V	K125	HP	8808563401829	C	A	72	
	205/60R16 XL	96H	K125	HP	8808563414027	C	A	72	
	205/60R16	92V	K125	HP	8808563414034	C	A	71	
	205/60R16	92H	K125	HP	8808563422626	B	A	70	Neu 2018/OE Seat
	205/60R16	92H	K125	HP	8808563375175	B	B	66	Neu 2018/OE

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de




1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de

2) Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.

Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)	
60er-Serie									
16	205/60R16	92H	K125	HP	8808563414010	C	A	71	
	195/60R16	89V	K125	HP	8808563401706	C	A	71	
	195/60R16	89H	K125	HP	8808563419817	C	A	71	
15	205/60R15	91V	K125	SP	8808563411903	C	A	71	
	205/60R15	91H	K125	SP	8808563411897	C	A	71	
	195/60R15	88V	K125	SP	8808563411835	C	B	71	
	195/60R15	88H	K125	SP	8808563413976	C	B	71	
	185/60R15 XL	88H	K125	SP	8808563401645	C	A	71	
	185/60R15	84H	K125	SP	8808563390581	C	A	70	
65er-Serie									
16	215/65R16	98V	K125	HP	8808563412061	C	A	71	Neu 2018
	215/65R16	98H	K125	HP	8808563412054	C	A	71	Neu 2018
15	205/65R15	94H	K125	SP	8808563411927	C	A	71	
	195/65R15	91V	K125	SP	8808563390598	C	A	71	
	195/65R15	91H	K125	SP	8808563401676	C	A	71	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

- 1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de
2) Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.