



## ventus S1 evo<sup>2</sup>





 HRS  
 Hankook Runflat System


 HDSC  
 Highly Dispersible Silica Compound

### Designmerkmale und Technologie

- Speziell entwickelter UHP-Hochleistungsreifen
- Top ausgewogene Handlingeigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn
- Kontrol Technology
- Optimale Traktionsleistung mit zunehmender km-Laufleistung durch dreistufig aufgebaute Profilblöcke
- VAI-Schulterverschleiß-Indikator
- Schnelle Wärmeableitung auf nasser Fahrbahn
- Wärmeregulierung (Intercooler-Effekt)
- Nachhaltig reduzierter Rollwiderstand
- Mit Felgenschutzleiste ausgestattet (nur im UHP-Bereich)

### Dimensionen (Pkw-Sommerreifen/Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	 <sup>4)</sup> (dB)	
<b>35er-Serie</b>									
18	255/35RF18 (HRS)	90Y	K117	RUNFLAT	8808563328409	F	A	71	
<b>40er-Serie</b>									
18	245/40RF18 (HRS)	93W	K117	RUNFLAT	8808563328386	E	B	71	Auslauf 2018
	225/40RF18 (HRS)	88Y	K117	RUNFLAT	8808563357157	F	A	71	
17	255/40RF17 (HRS)	94W	K117	RUNFLAT	8808563328416	F	A	71	
<b>50er-Serie</b>									
17	205/50RF17 (HRS)	89W	K117	RUNFLAT	8808563328355	F	B	71	

OE = Original Equipment (Erstausrüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)




**1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.




**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (Sound Absorber)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)(W...)	
20	275/30R20 Sound Absorber XL	97Y	K117	UHP	8808563414935	E	A	72	Neu 2018/OE Audi (AO)
19	265/35ZR19 Sound Absorber XL	98Y	K117	UHP	8808563414928	C	A	72	Neu 2018/OE Audi (AO)
18	245/45R18 Sound Absorber	96W	K117	UHP	8808563439747	B	B	68	Neu 2018/OE Opel

## Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>30er-Serie</b>									
20	305/30ZR20 XL	(103Y)	K117	UHP	8808563357072	C	A	73	
	295/30ZR20 XL	(101Y)	K117	UHP	8808563381657	C	A	73	
	275/30ZR20 XL	(97Y)	K117	UHP	8808563381640	C	A	72	
	275/30R20 XL	97Y	K117	UHP	i.V.	E	A	72	Neu 2018/OE Audi(AO)
	265/30ZR20 XL	(94Y)	K117	UHP	8808563357041	C	A	73	
	255/30ZR20 XL	92Y	K117	UHP	8808563357140	E	A	73	
19	305/30ZR19 XL	(102Y)	K117	UHP	8808563381633	C	A	72	
	295/30ZR19 XL	(100Y)	K117	UHP	8808563343471	E	A	72	
	285/30ZR19 XL	98Y	K117	UHP	8808563343457	E	A	72	
	275/30ZR19 XL	96Y	K117	UHP	8808563343433	E	A	72	
	265/30ZR19 XL	(93Y)	K117	UHP	8808563343464	E	A	72	
	255/30ZR19 XL	91Y	K117	UHP	8808563381510	C	A	73	
<b>35er-Serie</b>									
20	275/35ZR20 XL	102Y	K117	UHP	8808563381626	C	A	73	
	255/35ZR20 XL	97Y	K117	UHP	8808563357089	E	A	72	
	245/35ZR20 XL	(95Y)	K117	UHP	8808563357102	E	A	72	
	235/35ZR20 XL	(92Y)	K117	UHP	8808563357096	E	A	72	
	225/35ZR20 XL	90Y	K117	UHP	8808563357126	E	A	71	
19	285/35ZR19	99Y	K117	UHP	8808563327006	C	A	72	
	275/35ZR19 XL	100Y	K117	UHP	8808563343440	E	A	72	
	265/35ZR19 XL	98Y	K117	UHP	8808563394961	C	A	72	Neu 2018/OE Audi(AO)
	265/35ZR19 XL	98Y	K117	UHP	8808563328294	E	A	72	Auslauf 2018
	255/35ZR19 XL	96Y	K117	UHP	8808563326832	E	A	72	
	255/35R19 XL	96Y	K117	UHP	8808563340395	E	B	70	OE Audi (AO)
	245/35ZR19 XL	93Y	K117	UHP	8808563326825	C	A	71	
	245/35ZR19 XL	93Y	K117	UHP	8808563330341	E	B	72	OE Audi (AO)
	245/35ZR19 XL	93Y	K117	UHP	8808563405452	E	B	67	OE Audi (RO1)
	235/35ZR19 XL	(91Y)	K117	UHP	8808563328508	E	A	71	
	225/35ZR19 XL	88Y	K117	UHP	8808563328331	E	A	71	
18	285/35ZR18 XL	101Y	K117	UHP	8808563337104	E	A	75	
	275/35ZR18 XL	99Y	K117	UHP	8808563328317	C	A	72	
	265/35ZR18 XL	97Y	K117	UHP	8808563328287	E	A	72	
	255/35ZR18 XL	94Y	K117	UHP	8808563326900	E	A	72	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)




**1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>35er-Serie</b>									
18	245/35ZR18 XL	92Y	K117	UHP	8808563328232	E	A	71	
<b>40er-Serie</b>									
20	245/40ZR20 XL	99Y	K117	UHP	8808563357133	C	A	72	
19	275/40ZR19 XL	105Y	K117	UHP	8808563328324	C	A	72	
	255/40ZR19 XL	100Y	K117	UHP	8808563326887	C	A	72	
	245/40ZR19 XL	98Y	K117	UHP	8808563328256	C	A	71	
	235/40R19 XL	96Y	K117	UHP	8808563386829	E	A	70	OE Audi (RO1)
	225/40ZR19 XL	93Y	K117	UHP	8808563381480	C	A	71	
18	275/40ZR18 XL	103Y	K117	UHP	8808563381664	C	A	72	
	265/40ZR18 XL	101Y	K117	UHP	8808563328300	C	A	72	
	255/40ZR18 XL	99Y	K117	UHP	8808563328270	C	A	72	
	245/40ZR18 XL	97Y	K117	UHP	8808563324715	E	A	71	
	245/40R18 XL	97Y	K117	UHP	8808563399706	E	B	71	OE Audi (AO)
	245/40R18	93Y	K117	UHP	8808563373553	E	B	66	OE Audi (AO)
	245/40R18	93Y	K117	UHP	8808563340388	E	B	70	OE Audi (AO)
	235/40ZR18 XL	(95Y)	K117	UHP	8808563328515	E	A	71	
	225/40ZR18 XL	92Y	K117	UHP	8808563326757	E	A	71	
	225/40R18 XL	92Y	K117	UHP	8808563372525	C	B	71	OE Audi (AO)
	215/40ZR18 XL	89Y	K117	UHP	8808563337159	E	A	72	
17	255/40ZR17 XL	98Y	K117	UHP	8808563381541	C	A	73	
	245/40ZR17 XL	95Y	K117	UHP	8808563328249	E	A	71	
<b>45er-Serie</b>									
19	255/45ZR19 XL	104Y	K117	UHP	8808563332321	C	A	72	
	245/45ZR19 XL	102Y	K117	UHP	8808563328263	C	A	71	
	225/45R19	92W	K117	UHP	8808563346151	C	C	70	Neu 2018/OE
18	275/45ZR18 XL	107Y	K117	UHP	8808563381671	C	A	72	
	255/45ZR18 XL	103Y	K117	UHP	8808563381558	C	A	71	
	245/45ZR18 XL	100Y	K117	UHP	8808563326955	E	A	71	
	245/45R18 XL	100Y	K117	UHP	8808563350592	B	A	70	OE BMW/Mercedes Benz (*,MO)
	245/45R18	96W	K117	UHP	8808563372877	C	B	68	Neu 2018/OE GM
	245/45R18	96W	K117	UHP	8808563421988	B	B	68	Neu 2018/OE Opel
	235/45ZR18 XL	98Y	K117	UHP	8808563407302	C	A	71	
	225/45ZR18 XL	95Y	K117	UHP	8808563326818	E	A	71	
	215/45ZR18 XL	93Y	K117	UHP	8808563328225	E	A	71	
17	245/45ZR17 XL	99Y	K117	UHP	8808563326948	E	A	71	
	245/45ZR17	95Y	K117	UHP	8808563330327	E	B	67	OE Audi (AO)
	245/45R17	95W	K117	UHP	8808563360164	B	B	69	OE Mercedes Benz (MO)
	235/45ZR17 XL	97Y	K117	UHP	8808563326795	E	A	71	
	225/45ZR17 XL	94Y	K117	UHP	8808563326788	E	A	71	
	225/45R17	91W	K117	UHP	8808563335834	E	C	70	OE
	225/45R17	91W	K117	UHP	8808563367484	C	A	70	OE VW
	225/45R17	91V	K117	UHP	8808563433677	C	A	71	Neu 2018/OE Fiat

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)




**1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (Pkw-Sommerreifen)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>50er-Serie</b>									
18	245/50R18	100W	K117	UHP	8808563357980	C	B	71	Neu 2018 /OE
17	225/50ZR17 XL	98Y	K117	UHP	8808563407319	C	A	71	
	225/50R17 XL	98Y	K117	UHP	8808563352558	C	B	65	OE Audi (AO)
	225/50R17 XL	98W	K117	UHP	8808563381053	C	A	71	OE BMW (*)
	225/50R17	94Y	K117	UHP	8808563340371	C	B	65	OE Audi (AO)
	225/50ZR17	94W	K117	UHP	880856330365	E	B	71	OE Audi (AO)
	225/50R17	94W	K117	UHP	8808563335803	B	B	69	OE Mercedes Benz (MO)
	225/50R17	94W	K117	UHP	8808563332093	E	A	71	OE BMW (*)
	205/50ZR17 XL	93Y	K117	UHP	8808563337081	E	A	72	
<b>55er-Serie</b>									
17	225/55R17	97Y	K117	UHP	8808563321363	C	B	71	
	225/55R17	97W	K117	UHP	8808563318059	E	B	71	OE BMW (*)
	205/55R17	91W	K117	UHP	8808563335742	C	A	69	OE BMW (*)
<b>60er-Serie</b>									
16	205/60R16	92W	K117	HP	8808563318141	C	B	69	OE BMW (*)
	205/60R16	92V	K117	HP	8808563335735	C	B	69	OE BMW (*)

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

- 1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)  
**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.