



## ventus S1 evo<sup>2</sup> SUV


 HRS  
 Hankook Runflat System





 SEALGUARD


 HDSC  
 Highly Dispersible Silica Compound

### Designmerkmale und Technologie

- Spezieller Hochleistungsreifen für moderne leistungsstarke SUVs
- Optimale Performance durch dreistufige Profilstruktur
- Cooling-System für beste Wärmeableitung
- HD-Silica-Technologie für bestmögliche Nassperformance und Rollwiderstand
- VAI-Schulterverschleiß-Indikatoren
- Mit Felgenschutzleiste ausgestattet

### Dimensionen (Pkw-Sommerreifen/Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>30er-Serie</b>									
19	255/30R19 XL (HRS)	91Y	K117B	RUNFLAT	8808563390512	E	B	73	
<b>35er-Serie</b>									
19	225/35R19 XL (HRS)	88Y	K117B	RUNFLAT	8808563390505	E	B	72	
<b>40er-Serie</b>									
19	275/40R19 (HRS)	101Y	K117B	RUNFLAT	8808563337715	C	A	71	OE BMW (*)
18	245/40R18 XL (HRS)	97Y	K117B	RUNFLAT	8808563378046	C	C	68	OE Mercedes Benz (MOE)
	215/40R18 (HRS)	85Y	K117B	RUNFLAT	8808563390499	E	B	71	
<b>45er-Serie</b>									
19	245/45R19 (HRS)	98Y	K117B	RUNFLAT	8808563337708	C	A	71	OE BMW (*)
18	245/45R18 XL (HRS)	100Y	K117B	RUNFLAT	8808563350455	C	A	70	OE BMW/Mercedes Benz (*, MOE)
	245/45R18 XL (HRS)	100Y	K117B	RUNFLAT	8808563360621	A	C	72	OE BMW/Mercedes Benz (*, MOE)
	225/45R18 (HRS)	95Y	K117B	RUNFLAT	8808563378039	C	C	67	OE Mercedes Benz (MOE)
	225/45R18 (HRS)	91V	K117B	RUNFLAT	8808563390482	E	B	71	
17	245/45R17 (HRS)	95W	K117B	RUNFLAT	8808563360171	C	B	68	OE Mercedes Benz (MOE)
	225/45R17 (HRS)	91W	K117B	RUNFLAT	Auslauf	x	x	x	Auslauf 2018
	225/45R17 (HRS)	91W	K117B	RUNFLAT	8808563359366	C	A	71	OE BMW (*)
	205/45R17 XL (HRS)	88W	K117B	RUNFLAT	8808563330235	C	B	71	OE Mini (*)
<b>50er-Serie</b>									
18	245/50R18 (HRS)	100Y	K117B	RUNFLAT	8808563337692	C	A	70	OE BMW (*)
	225/50R18 (HRS)	95W	K117B	RUNFLAT	8808563367958	C	A	69	OE BMW (*)
17	225/50R17 (HRS)	94W	K117B	RUNFLAT	8808563335780	C	B	71	OE Mercedes Benz (MOE)

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)




1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.




Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.




## Dimensionen (Pkw-Sommerreifen/Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>55er-Serie</b>									
17	225/55R17 (HRS)	97Y	K117B	RUNFLAT	8808563350448	C	A	71	OE BMW/Mercedes Benz (*, MOE)
	225/55R17 (HRS)	97W	K117B	RUNFLAT	8808563359373	C	A	71	
16	205/55R16 (HRS)	91W	K117B	RUNFLAT	8808563359359	C	A	71	OE (*)
<b>60er-Serie</b>									
16	205/60R16 (HRS)	92V	K117B	RUNFLAT	8808563388250	C	B	68	OE (*)




## Dimensionen (SEALGUARD® SUV)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
19	235/50R19 SEALGUARD®	99V	K117A	UHP	8808563396071	C	C	69	OE VW
18	235/55R18 SEALGUARD®	100V	K117A	UHP	8808563396064	C	C	68	OE VW

## Dimensionen (Sound Absorber)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
22	285/35R22 Sound Absorber	106Y	K117A	UHP	8808563409948	C	C	73	Neu 2018/OE Audi(RO1)

## Dimensionen (4x4 Sommerreifen/Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
20	315/35R20 XL	110W	K117C	RUNFLAT	8808563390536	E	A	75	
	275/40R20 XL	106W	K117C	RUNFLAT	8808563390529	E	A	73	
18	255/55R18 XL	109V	K117C	RUNFLAT	8808563413686	i.V.	i.V.	i.V.	In Vorbereitung 2018
	225/60R18 XL	104W	K117C	RUNFLAT	8808563390369	B	A	71	Neu 2018/OE BMW (*)

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.




Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

- 1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)  
**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (4x4)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>30er-Serie</b>									
22	295/30ZR22 XL	103Y	K117A	UHP	8808563355276	E	B	73	
<b>35er-Serie</b>									
22	295/35ZR22 XL	108Y	K117A	UHP	8808563355283	E	B	73	
	285/35R22 XL	106Y	K117A	UHP	8808563406961	C	C	73	OE Audi (RO1)
	265/35ZR22 XL	102Y	K117A	UHP	8808563355269	E	B	72	
21	295/35ZR21 XL	107Y	K117A	UHP	8808563353463	E	B	73	
20	315/35ZR20 XL	(110Y)	K117A	UHP	8808563353494	E	B	73	
<b>40er-Serie</b>									
21	295/40ZR21 XL	111W	K117A	UHP	8808563353470	E	B	73	
	265/40ZR21 XL	105Y	K117A	UHP	8808563353050	C	A	73	
20	295/40ZR20 XL	110Y	K117A	UHP	8808563353043	E	A	73	
	275/40ZR20 XL	106Y	K117A	UHP	8808563353029	E	A	73	
	255/40ZR20 XL	101W	K117A	UHP	8808563381589	C	A	72	
<b>45er-Serie</b>									
20	275/45ZR20 XL	110Y	K117A	UHP	8808563407371	C	A	72	
	265/45ZR20 XL	108Y	K117A	UHP	8808563407364	C	A	73	
	255/45ZR20 XL	105W	K117A	UHP	8808563381619	C	A	72	
	245/45ZR20 XL	103W	K117A	UHP	8808563407333	C	A	69	
	235/45ZR20 XL	100W	K117A	UHP	8808563353449	E	B	69	
19	285/45ZR19 XL	111W	K117A	UHP	8808563352954	C	A	73	
	275/45ZR19 XL	108Y	K117A	UHP	8808563353425	E	B	73	
	245/45R19	98W	K117A	UHP	8808563356877	E	B	67	OE Hyundai
<b>50er-Serie</b>									
20	275/50ZR20	109W	K117A	UHP	8808563353456	C	A	72	
	255/50ZR20 XL	109Y	K117A	UHP	8808563381602	C	A	73	
19	265/50ZR19 XL	110Y	K117A	UHP	8808563352947	C	A	72	
	255/50ZR19 XL	107Y	K117A	UHP	8808563353418	C	A	72	
	255/50R19	103Y	K117A	UHP	8808563406503	C	A	70	OE Mercedes Benz (MO)
	255/50R19	103Y	K117A	UHP	8808563349022	C	A	70	OE Porsche (NO)
	235/50R19	99V	K117A	UHP	8808563359519	C	C	69	OE VW
18	235/50R18	97V	K117A	UHP	8808563352916	E	A	69	
<b>55er-Serie</b>									
19	275/55R19	111V	K117A	UHP	8808563353432	C	A	72	
	255/55R19 XL	111V	K117A	UHP	8808563352930	C	A	71	
	235/55R19	101Y	K117A	UHP	8808563349015	E	A	70	OE Porsche (NO)
	235/55R19	101Y	K117A	UHP	8808563406497	E	A	70	OE Mercedes Benz (MO)
	235/55ZR19	101W	K117A	UHP	8808563353401	E	A	69	
18	255/55ZR18 XL	109Y	K117A	UHP	8808563324920	C	B	71	
	255/55R18 XL	109W	K117A	UHP	8808563339474	B	A	70	OE VW
	255/55R18 XL	109V	K117A	UHP	8808563363127	C	B	71	OE BMW (*)
	255/55R18	105W	K117A	UHP	8808563349008	E	A	71	OE Porsche (NO)
	235/55R18	100V	K117A	UHP	8808563401508	E	B	69	Auslauf 2018
	235/55R18	100V	K117A	UHP	8808563359502	C	C	68	Neu 2018




OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)**1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (4x4)

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			Anmerkung
						 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)	
<b>55er-Serie</b>									
18	225/55R18	98V	K117A	UHP	8808563352909	E	B	69	
17	235/55R17	99V	K117A	UHP	8808563352886	E	B	69	
<b>60er-Serie</b>									
18	235/60R18	103W	K117A	UHP	8808563354743	C	B	69	Neu 2018/OE Audi
	235/60R18	103W	K117A	UHP	8808563348995	E	A	71	OE Porsche (NO)
	235/60R18	103V	K117A	UHP	8808563338170	B	B	70	OE Mercedes Benz (MO)
17	255/60R17	106V	K117A	UHP	8808563352893	C	A	71	
<b>65er-Serie</b>									
17	235/65R17	104W	K117A	UHP	8808563354736	C	C	70	Neu 2018/OE Audi
	235/65R17 XL	108V	K117A	UHP	8808563339467	B	C	70	OE VW
	235/65R17	104V	K117A	UHP	8808563338163	B	B	70	OE Mercedes Benz (MO)
	215/65R17	99V	K117A	UHP	8808563359496	C	C	69	OE VW

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

- 1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)  
**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.